





Cennik systemów budowlanych Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.


Obowiązuje od 1 października 2015 r.

Cennik poniższy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego


Systemy tarasowe Twinson Terrace / Terrace Maxi

Nr produktu	Rysunek	Opis	Długość / zaw. pakietu	Kolor	Min. zamówienie	Liczba jednostek w kontenerze	Dostępność	Cena w PLN netto za jednostkę	Jednostka miary
9555		Deska tarasowa Terrace dwustronna, 28 x 140 mm	6 m / 1 szt.	502, 503, 504, 505, 509, 510, 522,	1 szt.	92	S	32,00	mb
			4,5 m / 1 szt.			92	S		
9313		Deska tarasowa Maxi dwustronna, 28 x 210 mm	6 m / 1 szt.	502, 503, 509	1 szt.	60	0	43,75	mb
			4,5 m / 1 szt.	502, 503, 509		60	0		
9486		Zestaw: łączniki PVC do deski 9555, 9313 (stosować z 9522, 9523 i 9524) + wkręty + bit	85 x łącznik + 100 x wkręt + 1 x bit	–	1 zestaw	–	S	173,90	zestaw
9512		Łącznik startowo/końcowy do deski 9555, 9313 (stosować z 9522, 9523, 9524), bez wkrętów	10 szt.	–	10 szt.	–	S	3,91	szt.
9546		Wkręt do 9512	100 szt.	–	100 szt.	–	S	0,18	szt.
9552		Legar montażowy do deski 9555, 9313, 35 x 48 mm	6 m / 1 szt. 4,5 m / 1 szt.	–	1 szt.	208	S	18,30	mb
9483		Zestaw: łączniki PVC do deski 9555, 9313 + wkręty + bit (stosować z 9552)	100 x łącznik + 120 x wkręt + bit	–	1 zestaw	–	S	149,00	zestaw
9484		Zestaw: łączniki PVC do deski 9555, 9313 + wkręty + bit (stosować z 9552)	600 x łącznik + 720 x wkręt + 3 x bit	–	1 zestaw	–	S	758,00	zestaw
2761		Profil startowy aluminiowy do deski 9555, 9313 (stosować z 9552), 8 x 30 mm	3 m / 1 szt.	–	1 szt.	2436	S	4,00	mb
9481		Zestaw: łączniki startowo/końcowe do deski 9555, 9313 (stosować z 9552) + wkręty	10 x łącznik + 10 x wkręt	–	1 zestaw	–	S	39,00	zestaw
9543		Profil wykończeniowy aluminiowy „F”, 40 x 65 mm	6 m / 1 szt.	12 - czarny, 65 - aluminiowy, 66 - brązowy	1 szt.	100	S	32,90	mb
9482		Zestaw: zaślepki do 9555 + adaptory	10 x zaślepka + 20 x adaptor	502, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 522	1 zestaw	–	S	47,15	zestaw

System tarasowy Twinson Terrace+







Nr produktu	Rysunek	Opis	Długość / zaw. pakietu	Kolor	Min. zamówienie	Liczba jednostek w kontenerze	Dostępność	Cena w PLN netto za jednostkę	Jednostka miary
9520		Deska tarasowa Terrace +, 32 x 161 mm	6 m / 1 szt.	502,503, 504, 505,509,510, 522	1 szt.	72	0	42,30	mb
			4,5 m / 1 szt.						
9512		Łącznik startowy/końcowy do deski 9520 (stosować z 9522, 9523, 9524), bez wkrętów	10 szt.	-	10 szt.	-	S	3,91	szt.
9546		Wkręt do 9512	100 szt.	-	100 szt.	-	0	0,18	szt.
9494		Zestaw: łączniki PVC do deski 9520 (stosować z 9522, 9523, 9524) + wkręty + bit	100 x łącznik + 100 x wkręt + 1 x bit	-	1 zestaw	-	0	175,00	zestaw
9526		Łącznik do deski 9520, bez wkrętów (stosować z 9552 lub legarem drewnianym / stalowym)	200 szt.	-	200 szt.	-	S	1,75	szt.
9552		Legar montażowy do 9520, 35 x 48 mm	6 m / 1 szt. 4,5 m / 1 szt.	-	1 szt.	208	S	18,30	mb
9393		Uniwersalny płyn do czyszczenia tarasów Cleaner	1 L	-	1 szt.	-	0	117,6	1l
9395		Uniwersalny płyn do renowacji tarasów Renovator	1 L	-	1 szt.	-	0	309,0	1l

System tarasowy Twinson Terrace Massive

Nr produktu	Rysunek	Opis	Długość / zaw. pakietu	Kolor	Min. zamówienie	Liczba jednostek w kontenerze	Dostępność	Cena w PLN netto za jednostkę	Jednostka miary
9360		Deska tarasowa Massive, dwustronna, 20 x 140 mm	4 m / 1 szt. 4,5 m / 1 szt. 5 m / 1 szt. 6 m / 1 szt.	502,503, 504, 505, 506, 509,510, 522	1 szt.	4 m, 4,5 m - 60 szt. 5 m, 6 m - 45 szt.	0	46,65	mb
9366		Profil aluminiowy do deski 9360 (stosować z 9552, 9522, 9523, 9524), 21 x 28 mm	3 m / 1 szt.	–	1 szt.	–	0	8,72	mb
9363		Profil wykończeniowy aluminiowy „F”, 40 x 57 mm	6 m / 1 szt.	12 - czarny 65 - aluminiowy 66 - brązowy	1 szt.	120	0	33,50	mb
9478		Zestaw: łączniki do deski 9360 (stosować z 9522, 9523, 9524) + wkręty + bit	100 x łącznik + 110 x wkręt + 1 x bit	–	100 szt.	–	0	199,50	zestaw
9552		Legar montażowy do 9360, 35 x 48 mm	6 m / 1 szt. 4,5 m / 1 szt.	–	1 szt.	208	S	18,30	mb
9477		Zestaw: łączniki do deski 9360 (stosować z 9552 lub legarem drewnianym) + wkręty + bit	100 x łącznik + 110 x wkręt + 1 x bit	–	1 zestaw	–	0	170,20	zestaw

Systemy tarasowe Twinson

Uniwersalne elementy uzupełniające do systemów Terrace, Terrace Maxi, Terrace+, Massive

Nr produktu	Rysunek	Opis	Długość / zaw. pakietu	Kolor	Min. zamówienie	Liczba jednostek w kontenerze	Dostępność	Cena w PLN netto za jednostkę	Jednostka miary
9523		Profil montażowy, aluminiowy, 50 x 16 mm	6 m / 1 szt.	–	1 szt.	240	S	19,50	mb
9524		Profil montażowy, aluminiowy, 50 x 80 mm	6 m / 1 szt.	–	1 szt.	65	S	48,90	mb
9522		Profil montażowy, aluminiowy, 50 x 50 mm	6 m / 1 szt.	–	1 szt.	110	S	26,00	mb
9495		Zestaw: narożniki ze stali A2 do 9524 + wkręty	10 x narożnik + 40 x wkręt	–	1 zestaw	–	S	138,90	zestaw
9496		Zestaw: narożniki ze stali A4 do 9524 + wkręty	10 x narożnik + 40 x wkręt	–	1 zestaw	–	0	198,00	zestaw
9489		Zestaw: łączniki ze stali A2 do 9524 + wkręty	10 x łączniki + 10 x wkręty	–	1 zestaw	–	10	47,50	zestaw
9556		Listwa maskująca, 78 x 10 mm	6 m / 2 szt.	502,503, 504, 505,509,510, 522	2 szt.	106	S	19,40	mb
			4,5 m / 2 szt.		2 szt.	106	S	19,40	mb
9518		Profil aluminiowy, wykończony do 9520 „L”, 42 x 50 mm	4,5 m / 1 szt.	12 - czarny, 65 - aluminiowy, 66 - brązowy	1 szt.	154	0	21,60	mb
9591		Kątownik wewnętrzny, 40 x 40 mm	6 m / 2 szt.	502,503, 504, 505, 506, 509,510, 522	2 szt.	150	0	13,50	mb
9592		Kątownik zewnętrzny, 40 x 40 mm	6 m / 2 szt.	502,503, 504, 505, 506, 509,510, 522	2 szt.	150	0	13,50	mb
9590		Płaskownik uniwersalny, 150 x 5 mm	6 m / 2 szt.	502,503, 504, 505, 506, 509,510, 522	2 szt.	130	0	23,50	mb
			4,5 m / 2 szt.						
2753		Wkręt do 9556, 35 mm	100 x wkręt + 1 x bit	–	100 szt.	–	S	0,70	szt.
2754		Wkręt do 9556, 35 mm	1000 x wkręt + 1 x bit	–	1000 szt.	–	S	0,50	szt.
9532		Wspornik regulowany do 9524, zakres regulacji od 30 do 50 mm	5 szt.	–	5 szt.	–	S	9,60	szt.
9533		Wspornik regulowany do 9524, zakres regulacji od 50 do 90 mm	5 szt.	–	5 szt.	–	S	11,60	szt.
9534		Wspornik regulowany do 9524, zakres regulacji od 150 do 190 mm	5 szt.	–	5 szt.	–	S	13,95	szt.
9535		Wspornik regulowany do 9524, zakres regulacji od 110 do 150 mm	5 szt.	–	5 szt.	–	S	13,25	szt.
9545		Płyn do punktowego czyszczenia Clean	200 ml	–	1 szt.	–	S	39,10	szt.


Ceny nie zawierają podatku VAT.

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. Dostępność produktu jest podana w tabeli (S = towar dostępny na magazynie; 0 = towar dostępny na zamówienie w terminie do 6 tyg.).

Kolorystyka systemów Twinson Terrace, Terrace+, Massive







Kolorystyka systemu Terrace Maxi



Z uwagi na specyfikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od oryginalnych. Większy rysunek pokazuje naturalny kolor, jaki deska osiągnie po pewnym czasie. Twinson jest produktem półnaturalnym, dlatego jego kolor i długość podlega zmianom pod wpływem warunków zewnętrznych, a po pewnym czasie stabilizuje się. Powierzchnie szczotkowane i nieszczotkowane z czasem uzyskują ten sam odcień. Ze względu na zawartość w nich włókien drewna poszczególne deski, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą nieznacznie różnić się od siebie kolorystycznie. Aby uzyskać naturalny efekt deski powinny być wymieszane przed zamontowaniem.





Zestawienie profili

System Twinson Terrace, Terrace Maxi




Zestawienie profili

System Twinson Terrace+




Zestawienie profili


System Twinson Massive




P 9360




P 9523




P 9522



P 9552




P 9524



P 9527 (SST A2)
P 9531 (SST A4)

P 9515


- **P 9495** → 10 x P 9527 (SST A2)
→ 40 x P 9515
- **P 9496** → 10 x P 9531 (SST A4)
→ 40 x P 9515




P 9514

P 9515


- **P 9489** → 10 x P 9514
→ 10 x P 9515




P 9556




P 9363



P 9366




P 9518



P 2754

- **2753** → 100 x 2754
→ 1 x R2 bit
- **2754** → 1000 x 2754
→ 1 x R2 bit




P 9364

P 9542

- **P 9477** → 100 x P 9364
→ 110 x P 9542
→ 1 x R2 bit

- **P 9478** → 100 x P 9365
→ 110 x P 9367
→ 1 x TX 10 bit



P 9365

P 9367


System ogrodzeniowy Twinson Fencing

Nr produktu	Opis	Długość / zawartość pakietu	Kolor	Minimalne. zamówienie	Liczba jednostek w kontenerze	Dostępność	Cena w PLN netto za jednostkę	Jednostka miary
9282	Zestaw ogrodzeniowy początkowy, końcowy, narożny 1150 x 2000 mm	-	12 - czarny, 65 - srebrny	1 zestaw	-	0	459,00	zestaw
9274	Zestaw ogrodzeniowy pośredni 1150x2000 mm	-	12 - czarny 65 - srebrny	1 zestaw	-	0	419,00	zestaw
9283	Zestaw ogrodzeniowy początkowy, końcowy, narożny 1850 x 2000 mm	-	12 - czarny, 65 - srebrny	1 zestaw	-	0	633,00	zestaw
9275	Zestaw ogrodzeniowy pośredni 1850x2000 mm	-	12 - czarny 65 - srebrny	1 zestaw	-	0	575,00	zestaw
9555	Deska tarasowa Terrace 28 x 140 mm	6 m / 1 szt. 4,5 m / 1 szt.	502,503, 504, 505, 506, 509,510, 522	1 szt.	92	S	32,00	mb


Ceny nie zawierają podatku VAT.

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie.


Dostępność produktu jest podana w tabeli (S = towar dostępny na magazynie; O = towar dostępny na zamówienie w terminie do 6 tyg.).



Kit P 9282








Kit P 9274





Kit P 9283






Kit P 9275




System elewacyjny Twinson Wall Premium

Nr produktu	Rysunek	Opis	Długość/ zaw. pakietu	Kolor	Min. zamó- wienie	Liczba jednostek w kontenerze	Dostępność	Cena w PLN netto za jednostkę	Jednostka miary
9576		Deska elewacyjna Wall, 13,5 x 166,5 mm	6 m / 2 szt.	502, 504, 505, 510	2 szt.	50 szt.	S	24,00	mb
9562		Profil bazowy - wykończeniowy, 40 x 19 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	12 - czarny 66 - brązowy	1 szt.	320 szt.	S	12,44	mb
9568		Profil wykończeniowy do 9562, 40 x 20 mm	3 m / 2 szt.	502, 504, 505, 510	2 szt.	100 szt.	S	9,39	mb
2761		Profil startowy (opcja dla 9567), 30 x 7,7 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	–	1 szt.	2436 szt.	S	4,00	mb
9564		Profil bazowy - narożnik zewnętrzny, 52 x 52 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	–	1 szt.	150 szt.	S	11,86	mb
9571		Profil wykończeniowy do 9564, 50 x 50 mm	3 m / 1 szt.	502, 504, 505, 510	1 szt.	150 szt.	S	13,35	mb
9565		Narożnik zewnętrzny, 50 x 32 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	12 - czarny 66 - brązowy	1 szt.	132 szt.	S	17,79	mb
9566		Uniwersalny narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny, 50 x 50 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	12 - czarny 66 - brązowy	1 szt.	112 szt.	O	23,20	mb
9572		Profil końcowy lub boczny, do 9576 (opcja do 9569), 50 x 17 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	12 - czarny 66 - brązowy	1 szt.	252 szt.	S	13,70	mb
9471		Uszczelka piankowa do 9576	2,5 m / 2 szt.	12 czarny	2 szt.	–	S	0,49	szt.
9567		Profil startowy z wentylacją, 57 x 75 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	12 - czarny 66 - brązowy	1 szt.	75 szt.	S	39,22	mb
9569		Profil końcowy z wentylacją, 23 x 80 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	12 - czarny 66 - brązowy	1 szt.	154 szt.	S	30,73	mb
9570		Profil wykończeniowy do okien, 56 x 54 mm, aluminiowy	3 m / 1 szt.	12 - czarny 66 - brązowy	1 szt.	112 szt. 96 szt.	S	38,97	mb
9488		Zestaw: łączniki montażowe do 9576 + wkręty	200 x łącznik + 210 x wkręt + 1 x bit	12 - czarny	1 zestaw	–	S	203,00	zestaw
9499		Zestaw: łączniki dylatacji do 9576 + wkręty	20 x łącznik + 21 x wkręt	12 - czarny	1 zestaw	–	O	111,12	zestaw
9487		Zestaw: blokady do 9576 + wkręty	40 x blokada + 90 x wkręt + 1 x bit	12 - czarny	1 zestaw	–	S	74,47	zestaw
9596		Listwa elewacyjna do ażurowej zabudowy, 78 x 10 mm	3 m / 4 szt.	502, 504, 505, 510	4 szt.	106 szt.	O	19,36	mb

Nr produktu	Rysunek	Opis	Długość / zaw. pakietu	Kolor	Min. zamówienie	Liczba jednostek w kontenerze	Dostępność	Cena w PLN netto za jednostkę	Jednostka miary
9598		Listwa montażowa do P9596	3 m / 1 szt.	12 - czarny	1 szt.	–	0	30,37	mb
9593		Wkręt do P9598	210 szt.	12 - czarny	210 szt.	–	0	0,65	szt.
2753		Wkręt do P9596, 35 mm	100 x wkręt + 1 x bit	–	100 szt.	–	0	0,70	szt.
2754		Wkręt do P9596, 35 mm	1000 x wkręt + 1 x bit	–	1000 szt.	–	S	0,50	szt.

Kolorystyka systemu elewacyjnego Twinson Wall Premium




Z uwagi na specyfikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od oryginalnych. Większy rysunek pokazuje naturalny kolor, jaki deska osiągnie po pewnym czasie. Twinson jest produktem półnaturalnym, dlatego jego kolor i długość podlega zmianom pod wpływem warunków zewnętrznych, a po pewnym czasie stabilizuje się. Powierzchnie szczotkowane i nieszczotkowane z czasem uzyskują ten sam odcień. Ze względu na zawartość w nich włókien drewna poszczególne deski, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą nieznacznie różnić się od siebie kolorystycznie. Aby uzyskać naturalny efekt deski powinny być wymieszane przed zamontowaniem.

Ceny nie zawierają podatku VAT.





Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zmian w asortymencie. Dostępność produktu jest podana w tabeli (S = towar dostępny na magazynie; O = towar dostępny na zamówienie w terminie do 6 tyg.). W przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem dystrybutorów należy doliczyć czas potrzebny na realizację dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw. Dotyczy zamówień w typowych ilościach. Przy większych zamówieniach, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

Zestawienie profili

System elewacyjny Twinson Wall Premium



Balení:





Notatki

[illegible]

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INOUTIC / DECEUNINCK SP. Z O.O.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. (OWS) znajdują zastosowanie do wszelkich składanych ofert i umów zawieranych przez Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. (INOUTIC) z nabywcami towarów (KUPUJĄCYMI), niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby Kupujących oraz miejsca dostawy sprzedawanych przez Inoutic towarów (TOWARÓW), chyba że inaczej uzgodniono w formie pisemnej.
2. Inoutic nie jest związany żadnymi innymi regulaminami lub ogólnymi warunkami sprzedaży, stosowanymi ewentualnie przez Kupujących, chyba że stosowanie takich warunków zostanie wprost potwierdzone przez Inoutic w formie pisemnej.

§ 2. OFERTY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje ogłaszane lub dostarczane przez Inoutic, dotyczące Towarów, nie stanowią oferty, ale powinny być traktowane jak zaproszenie do zawarcia umowy (składania ofert) w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Nie stanowią one również żadnego zobowiązania co do cen, ilości, terminów dostaw oraz wykonania, które są zawsze podawane w przybliżeniu. Mogą być w każdym czasie zmieniane bez wcześniejszego zawiadomienia. Zamówienie składane przez Kupującego jest traktowane jako oferta.
2. Wszystkie zamówienia składane przez Kupującego, włączając w to, te otrzymane i zaakceptowane przez przedstawicieli lub agentów Inoutic, będą wiązać Inoutic tylko po ich zaakceptowaniu w formie potwierdzenia zamówienia.
3. O ile określone koszty, których poziom ma wpływ na ceny wskazane w potwierdzonym zamówieniu ulegną zwiększeniu z przyczyn niezależnych od Inoutic, Inoutic jest w każdym czasie uprawniony do stosownego podwyższenia cen zamówionych Towarów, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Kupującemu.

§ 3. TOWARY

Towary oferowane przez Inoutic dzielą się na dwie kategorie:

1. TOWARY STANDARDOWE – dostępne w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych;
2. TOWARY „NA ZAMÓWIENIE” – produkowane na indywidualne zamówienia Kupujących, których czas dostawy ustalany jest przez Inoutic za każdym razem indywidualnie.
Ze względu na przeznaczenie Towary dzielą się na profile (do produkcji okien i drzwi) i materiały budowlane.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia towarów powinny być składane przez Kupujących za pomocą udostępnionej im przez Inoutic platformy internetowej INOUTIC ONLINE lub poczty elektronicznej.
2. Zamówienia winny określać:
 - 2.1. dane Kupującego, w tym adres jego poczty elektronicznej,
 - 2.2. rodzaj zamówionego towaru i jego ilość,
 - 2.3. miejsce dostawy towaru (adres),
 - 2.4. dane odbiorcy towaru,
 - 2.5. upoważnienie do odbioru towaru przez osoby trzecie, w tym przewoźnika,
 - 2.6. inne informacje istotne dla należytego wykonania umowy przez Inoutic.
3. Zamówienie Towarów standardowych zostaje przyjęte do realizacji (strony zawierają umowę ich sprzedaży), jeżeli Inoutic potwierdzi je Kupującemu przy użyciu środka komunikacji określonego w ust. 1 w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. W przypadku Towarów „na zamówienie” termin ten wynosi do 7 dni roboczych.
4. Brak odpowiedzi na zamówienie w terminach określonych w ust. 3 nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży; jej zawarcie w każdym przypadku wymaga potwierdzenia przez Inoutic przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. W razie przyjęcia zamówienia przez Inoutic z zastrzeżeniem co do warunków sprzedaży lub dostawy, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pod warunkiem zaakceptowania przez Kupującego zmian zaproponowanych przez Inoutic przed upływem terminu określonego przez Inoutic w warunkowym przyjęciu zamówienia do realizacji.
6. Inoutic może odmówić realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia w szczególności:
 - 6.1. jeżeli Kupujący zalega z zapłatą wymagalnych należności Inoutic z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności za wcześniej sprzedany Towar;
 - 6.2. jeżeli łączna kwota należności Inoutic za sprzedany Kupującemu Towar (w tym wierzytelności jeszcze niewymagalnych) przekracza wysokość ustalonego przez Inoutic limitu kupieckiego;

- 6.3. jeżeli, mimo nieprzekroczenia limitu kredytu kupieckiego, otrzymanie zapłaty za Towar od Kupującego jest wątpliwe ze względu na sytuację finansową/stan majątkowy Kupującego, w szczególności gdyby dalszej sprzedaży sprzeciwił się ubezpieczyciel Inoutic;
- 6.4. gdy wielkość zamówienia, w szczególności po poinformowaniu Kupującego o zmianie cen, znacząco przekracza średnią wielkość składanych przez Kupującego zamówień.
7. Kupujący są uprawnieni do zmiany zamówienia bądź jego anulowania w części lub w całości wyłącznie przed otrzymaniem od Inoutic potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji; późniejsza zmiana złożonego zamówienia względnie jego anulowanie nie jest możliwa bez pisemnej zgody Inoutic.

§ 5. REALIZACJA DOSTAW

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszystkie umowy sprzedaży podlegają zasadom Incoterms 2010, a dostawa Towarów następuje „DAP miejsce przeznaczenia”.
2. W razie nieodebrania przez Kupującego Towarów standardowych i „na zamówienie” od Inoutic w ciągu 14 dni od daty wskazanej na potwierdzeniu zamówienia, jako data dostawy lub odmowy przyjęcia przez Kupującego Towarów standardowych i „na zamówienie” dostarczonych Kupującemu do miejsca wskazanego w potwierdzeniu zamówienia, Inoutic może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca liczonego od ostatniego dnia 14-dniowego terminu lub od dnia dostarczenia i odmowy odbioru Towarów. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Inoutic kary umownej w wysokości 100% ceny netto tych Towarów oraz pokrycia kosztów transportu Towarów do miejsca przeznaczenia oraz z powrotem do siedziby Inoutic. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Inoutic odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej.
3. Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w ustępie 2 powyżej powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zostać przesłane do Kupującego listem poleconym. Za dzień odstąpienia uważa się dzień wystania listu poleconego.
4. Jeżeli dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy/sytuację finansową (w szczególności, jeżeli Kupujący nie wykonuje swoich zobowiązań umownych w uzgodnionych terminach), Inoutic może wstrzymać dostawę Towarów, dopóki Kupujący nie zaproponuje świadczenia wzajemnego lub nie dostarczy (dodatkowego) zabezpieczenia, co nie pozbawia Inoutic prawa żądania od Kupującego zapłaty odsetek i odszkodowania.

§ 6. KONTENERY

1. Towary będą dostarczane w zbiorczych opakowaniach (w kontenerach metalowych lub na drewnianych paletach) zabezpieczających przed uszkodzeniem Towarów w czasie transportu.
2. Wartość palet jest objęta ceną za Towary. W przypadku, gdy Towary dostarczane są w kontenerach, w dowodach wydania Towarów Inoutic każdorazowo wskazuje ilość kontenerów, w których dostarczono Towar oraz zamieszcza klauzulę z informacją, że kontenery stanowią własność Inoutic i podlegają zwrotowi.
3. W przypadku zwrócenia kontenera uszkodzonego w stopniu przekraczającym jego normalne eksploatacyjne zużycie Inoutic może dokonać oceny rozmiarów i wyceny uszkodzeń, jak również sporządzić stosowny protokół w obecności osoby zwracającej kontener (kierowcy) w dniu zwrócenia kontenera. Następnie Inoutic może na tej podstawie przyjąć kontener i obciążyć Kupującego kwotą odpowiadającą umniejszeniu wartości kontenera.

§ 7. ZAPŁATA NALEŻNOŚCI INOUTIC

1. Wystawione przez siebie faktury lub noty księgowe Inoutic przesyła Kupującemu w formie papierowej albo w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego.
2. Jeżeli nie zostało inaczej uzgodnione w formie pisemnej, wszelkie faktury Inoutic powinny być zapłacone w terminie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury.
3. Jeżeli z płatnością związane są jakiegokolwiek podatki, cła lub jakiegokolwiek inne ciężary, obciążają one Kupującego.
4. Faktury VAT wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem stawek podatkowych właściwych dla sprzedanego Towaru.
5. Należności Inoutic są uznawane za zapłacone z momentem ich wpływu na konto bankowe Inoutic.
6. Jeżeli należności Inoutic nie zostaną zapłacone w terminie, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Inoutic ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia zapłaty bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

§ 8. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzania zgodności, ilości i jakości Towarów przed ich odbiorem. Zgodność, ilość i jakość Towarów jest oceniana zgodnie ze stanem Towarów w momencie dostawy.

2. Jeżeli w momencie dostawy Towarów Kupujący lub osoba działająca na jego zlecenie stwierdzi wadliwość, uszkodzenie lub niezgodność ilości wydawanego mu towaru z jego ilością deklarowaną w dokumentach przewozowych i WZ, jest zobowiązany do:
 - a. zgłoszenia tego przewoźnikowi i zażądania sporządzenia przez niego protokołu szkodowego, oraz
 - b. natychmiastowego złożenia Inoutic reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru towaru od przewoźnika, w sposób wskazany w ust. 4 poniżej pod rygorem utraty swoich ewentualnych praw wobec Inoutic i obowiązku naprawienia szkody, gdyby taka została poniesiona przez Inoutic wskutek zaniechania Kupującego.
3. Reklamacje dotyczące ukrytych wad, uszkodzeń lub braków towaru, których Kupujący nie mógł stwierdzić przy odbiorze towaru od Inoutic lub od przewoźnika, winny być, pod rygorem utraty roszczeń wobec Inoutic, zgłaszane przez Kupującego nie później niż w ciągu 7 dni od wykrycia w/w reklamowanych wad, uszkodzeń lub braków towaru, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia dostawy. Niniejszy przepis nie uchybia uprawnieniom Kupującego przysługującym mu na mocy dokumentu gwarancyjnego, w przypadku wystawienia przez Inoutic takiego dokumentu na rzecz Kupującego. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący jest zobowiązany zapewnić Inoutic możliwość zbadania Towarów.
4. Reklamacje winny być zgłaszane za pośrednictwem platformy INOUTIC ONLINE, ewentualnie pocztą elektroniczną z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego na adres reklamacje@inoutic.com. Do reklamacji Kupujący zobowiązany jest dołączyć:
 - a. skan protokołu szkodowego sporządzonego przez przewoźnika (ust. 2) lub protokołu sporządzonego przez Kupującego (ust. 3), który winien określać stan towaru w chwili stwierdzenia uszkodzenia, wady lub braku oraz przyczyny jego uszkodzenia lub braku bądź opis wady, a także uzasadnienie niemożności ich wykrycia w momencie dostawy;
 - b. potwierdzające zgłaszany przez Kupującego stan rzeczy zdjęcia;
 - c. inne dowody mogące uzasadnić złożoną reklamację.
5. Niezależnie od złożenia reklamacji w sposób określony w ust. 4 Kupujący jest zobowiązany do wystania Inoutic oryginałów wszystkich dokumentów dołączonych do reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3 powyżej pod rygorem utraty swoich praw wobec Inoutic.
6. Reklamacje dotyczące zarówno widocznych, jak i ukrytych wad towarów lub ich uszkodzeń nie będą uznawane, a Kupujący utraci swoje ewentualne roszczenia wobec Inoutic, jeżeli przed rozpoznaniem reklamacji przez Inoutic Kupujący samodzielnie (bez zgody Inoutic) podejmie próbę naprawy reklamowanego towaru.
7. W razie złożenia należycie udokumentowanej reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i ust. 3, Inoutic jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do ustosunkowania się do niej w terminie 30 dni, przy czym obowiązek ten uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem powyższego terminu Inoutic poinformuje Kupującego o konieczności poddania reklamowanego towaru badaniom laboratoryjnym lub przeprowadzenia wizji lokalnej u Kupującego (odbiorcy towaru).
8. W przypadku reklamacji składanych przez klientów Kupującego, ewentualne uznanie przez Kupującego ich reklamacji nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia zasadności reklamacji Kupującego złożonej Inoutic, do czasu ostatecznego jej rozpatrzenia przez Inoutic.
9. W razie uznania przez Inoutic za zasadną reklamacji dotyczącej jakości (wad) lub uszkodzenia towaru, Inoutic może według swojego wyboru:
 - a. wymienić wadliwy Towar na niewadliwy lub usunąć wady na swój koszt i pokryć wydatki poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją,
 - b. obniżyć cenę Towaru w takim stosunku, w jakim wartość towarów wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
10. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia Inoutic jej należności wynikających z wystawionych faktur w terminie w nich wskazanych i na uzgodnionych przez Strony warunkach, a ponadto nie upoważnia Kupującego do odmowy odbioru towarów nieobjętych złożoną reklamacją.
11. Inoutic nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zarówno rzeczywiste jak i utratę korzyści, będące następstwem wadliwości lub niezgodności Towarów z umową. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie przez Inoutic.

§ 9. GWARANCJA JAKOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Inoutic udziela Kupującemu na poniższych warunkach gwarancji jakości materiałów budowlanych:

1. Inoutic zapewnia należyłą jakość Towarów - materiałów budowlanych przez okres 24 miesięcy od daty dostawy.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych Towarach - materiałach budowlanych.

3. Jeżeli nie uzgodniono pisemnie inaczej, Inoutic nie gwarantuje, że Towary - materiały budowlane spełniają wymagania dla szczególnych potrzeb lub procesów Kupującego.

4. Jeżeli Towary – materiały budowlane:

- zostały zmodyfikowane lub były serwisowane przez podmioty inne niż Inoutic, lub
- zostały uszkodzone lub użyte do celów niezgodnych z przeznaczeniem, lub
- są uszkodzone na skutek instalacji, czynności lub konserwacji niezgodnych z instrukcjami Inoutic, lub
- są uszkodzone na skutek niewłaściwego przechowywania, manipulacji lub nienormalnego użytkowania przez Kupującego lub przekształcenia materiału na skutek warunków klimatycznych;

Inoutic może odmówić naprawienia takich wad (uszkodzeń) i nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za niezgodność.

5. Inoutic zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się przed upływem terminu określonego w ustępie 1, a gdyby usunięcie wad okazało się niemożliwe, do dostarczenia towaru wolnego od wad.

6. Inoutic zobowiązuje się przystąpić do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji w terminie 30 dni od zgłoszenia mu ujawnionej wady.

7. Decyzja, co do usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad należy wyłącznie do Inoutic.

8. W razie podjęcia decyzji o dostarczeniu Kupującemu zamiast towaru wadliwego towaru wolnego od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia mu przez Inoutic towaru wolnego od wad.

9. W razie podjęcia decyzji o usunięciu wady:

- a. do Inoutic należy decyzja czy towar winien zostać dostarczony w celu usunięcia wady na koszt Inoutic do wskazanego przez niego miejsca (zakładu Inoutic w Jasinie) bądź czy wada towaru zostanie usunięta w miejscu, w którym towar znajduje się w chwili ujawnienia wady;
- b. termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady towaru objętego gwarancją Kupujący nie mógł z niego korzystać lub go używać.

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru od dnia jego wydania Inoutic do dnia jego odebrania przez Kupującego ponosi Inoutic.

11. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

§ 10. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku, gdy Inoutic nie może wykonać swojego zobowiązania w całości lub w części z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności pozostające poza jego kontrolą, Inoutic ma prawo, wedle swojego wyboru, do odstąpienia od umowy w całości lub w części lub do zawieszenia wykonania umowy do czasu, gdy przestaną istnieć przestanki siły wyższej i w żadnym z powyższych wypadków nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego jakiegokolwiek odszkodowania.

2. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia, które na mocy prawa lub zgodnie z powszechną opinią nie mogą być przypisane woli lub winie Inoutic, a w szczególności: wojnę, wojnę domową, rewolucję, mobilizację, przepadek mienia, embarga, konflikty gospodarcze, strajki, nieprzewidziane trudności komunikacyjne, opóźnienia dostaw, utrudnienia lub limity w dostawie energii elektrycznej, problemy operacyjne i wypadki w używaniu maszyn, regulacje dotyczące importu lub eksportu lub ograniczenia nałożone przez rząd, poważna zmiana kursu wymiany pieniądza, pogoda uniemożliwiająca pracę, pożary, powodzie i inne katastrofy naturalne, nawet w przypadku, gdy okoliczności te dotyczą jedynie dostawców lub podwykonawców Inoutic.

§ 11. ZNAKI TOWAROWE

Na czas umów zawieranych przez Inoutic z Kupującymi, Inoutic upoważnia ich do używania znaków towarowych wyłącznie w granicach określonych w podpisywanych umowach.

§ 12. WŁAŚCIWE PRAWO. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Prawem umów zawieranych przez Inoutic jest prawo polskie.

2. Spory mogące wynikać z umów zawieranych przez Inoutic z Kupującymi są poddawane rozpoznaniu przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Inoutic.

Kontakt / Doradztwo handlowe i produktowe

Centrum Obsługi Klientów

/Przyjmowanie zamówień i obsługa sprzedażowa/
e-mail: polskacok@inoutic.com

Agnieszka Szalata-Bodus

Tel. +48 61/ 81 87 063

Tel. 691 570 139

e-mail: agnieszka.szalata@inoutic.com

Milena Szczepaniak

Tel. +48 61/ 81 87 044

Tel. +691 571 139

e-mail: milena.szczepaniak@inoutic.com

Anna Grygiel

Tel. +48 61/ 81 87 064

Tel. 609 860 166

anna.grygiel@inoutic.com

Obsługa Inwestycji

Sławomir Komorowski

Manager ds. Inwestycji

Tel. +48 607 680 180

e-mail: slawomir.komorowski@inoutic.com

Reklamacje

Agata Wesołowska

Specjalista ds. Reklamacji

Tel. +48 609 620 022

e-mail: agata.wesolowska@inoutic.com

Opiekunowie Klientów

01 / Region Północny

Mariusz Spychała

Tel. + 48 609 620 015

e-mail: mariusz.spychala@inoutic.com

02 / Region Południowy

Tomasz Zapala

Tel. + 48 601 629 893

e-mail: tomasz.zapala@inoutic.com



Strefy dostaw do Klientów



Dni dostaw do Klientów dla poszczególnych stref

Dzień / strefa	I	II	III	IV	V
Poniedziałek	X		X		
Wtorek		X		X	
Środa					
Czwartek	X		X		
Piątek		X		X	X

Zasady systemu dystrybucji Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

- › obszar Polski jest podzielony na 5 stref dostaw;
- › realizacja złożonych zamówień (fizyczna dostawa towaru) odbywa się w określone dni tygodnia dla poszczególnych stref;
- › dla realizacji dostawy zgodnie z powyższym planem musi nastąpić zwolnienie finansowe zamówienia przez Dział Kontroli Należności Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. najpóźniej do godz. 14.00, na dwa dni robocze przed dniem fizycznej dostawy (np. dla dostawy w poniedziałek zamówienie musi zostać zwolnione finansowo najpóźniej do godz. 14.00 w czwartek);
- › zamówienia o wartości do 500 zł netto objęte są opłatą transportową w wysokości 100 zł netto, z dostawą w ciągu 14 dni;
- › dostawy drobnych elementów są możliwe kurierem wyłącznie na zamówienie i koszt odbiorcy (nie docinamy profili na wymiar).